



**KOLEJ YAYASAN PELAJARAN JOHOR
ONLINE FINAL EXAMINATION**

COURSE NAME : CIRCUIT ANALYZE
COURSE CODE : DKE 2093
SESSION : DECEMBER 2021
DURATION : 2 HOURS 30 MINUTES

**INSTRUCTION TO CANDIDATES/
ARAHAN KEPADA CALON**

1. This examination paper consists of **SIX (6)** questions. /
Kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) soalan.
2. Students are allowed to refer to resources such as lecture notes, books, internet or any other relevant resources. /
Pelajar dibenarkan merujuk kepada sumber seperti nota kuliah, buku, internet atau mana-mana sumber yang berkaitan.
3. Answer **ALL** questions in the answer sheet which is **A4** size paper (or other paper with the consent of the relevant lecturer). /
Jawab SEMUA soalan di dalam kertas jawapan iaitu kertas bersaiz A4 (atau lain-lain kertas dengan persetujuan pensyarah berkaitan).
4. Write your details as follows in the upper left conner for each answer sheet: /
Tulis butiran anda sepertimana berikut di penjuru atas kiri bagi setiap kertas jawapan:
 - i. Student Full Name / Nama Penuh Pelajar
 - ii. Identification Card (I/C) No. / No. Kad Pengenalan
 - iii. Class Section / Seksyen Kelas
 - iv. Course Code / Kod Kursus
 - v. Course Name / Nama Kursus
 - vi. Lecturer Name / Nama Pensyarah
5. Each answer sheet must have a page number written at the bottom right corner. /
Setiap helai kertas jawapan mesti ditulis nombor muka surat di penjuru bawah kanan.
6. Answers should be **neat and clear in handwritten form.** /
Jawapan hendaklah ditulis tangan, kemas dan jelas.

**DO NOT TURN THIS PAGE UNTIL YOU ARE TOLD TO DO SO /
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU**

This examination paper consists of **10** printed pages including front page
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka hadapan

This examination paper consists of **SIX (6)** questions. Answer **ALL** the questions in an Answering Booklet.

*Kertas soalan ini mengandungi **ENAM (6)** soalan. Jawab **SEMUA** soalan dalam Buku Jawapan.*

QUESTION 1/ SOALAN 1

Referring to **Figure 1**. Find:

- a) the equivalent capacitance, C_{eq} .
(5 marks / markah)
- b) the total charge, q_T .
(2 marks / markah)
- c) the voltage across capacitors C_2 and C_4 .
(6 marks / markah)
- d) the energy stored in capacitor C_4 .
(2 marks / markah)

Merujuk kepada **Rajah 1**. Dapatkan:

- a) *kemuatan setara, C_{eq} .*
- b) *jumlah cas, q_T .*
- c) *voltan merintangi pemuat C_2 dan C_4 .*
- d) *tenaga yang disimpan dalam pemuat C_4 .*




Figure 1/ Rajah 1

QUESTION 2/ SOALAN 2

The switch in **Figure 2** has been in position X for a long time. At $t = 0$, the switch is moved to position Y. Find $v(t)$ for $t > 0$ using transient analysis method.

(20 marks / markah)

Suis dalam **Rajah 2** telah berada pada posisi X untuk jangka masa yang panjang. Pada $t = 0$, suis diubah ke posisi Y. Dapatkan $v(t)$ untuk $t > 0$ dengan menggunakan analisis ubahtika.




Figure 2/ Rajah 2

QUESTION 3/ SOALAN 3

The differential equation of the current flowing through an inductor, $i(t)$ in a second order circuit is given as:

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + 5 \frac{di(t)}{dt} + 4i(t) = 2A$$

Given that the initial current flowing through an inductor, $i(0^-) = 1A$ and

$$\frac{di(0^+)}{dt} = -6 \frac{A}{s}$$

. Find the current $i(t)$ using transient analysis method.

(20 marks / markah)

Persamaan kebezaan bagi arus mengalir melalui pearuh, $i(t)$ dalam satu litar tertib kedua diberi sebagai:

$$\frac{d^2i(t)}{dt^2} + 5 \frac{di(t)}{dt} + 4i(t) = 2A$$

$$\frac{di(0^+)}{dt} = -6 \frac{A}{s}$$

Diberi arus awal melalui pearuh, $i(0^-) = 1A$ dan $\frac{di(0^+)}{dt} = -6 \frac{A}{s}$. Dapatkan arus $i(t)$ menggunakan kaedah analisis ubahtika.

QUESTION 4/ SOALAN 4

The circuit in **Figure 4** has been in position A for a long time. At $t = 0$, the switch is moved to position B. Find the Laplace function of the voltage across capacitor, $V(s)$ for $t \geq 0$.

(15 marks / markah)

Litar dalam **Rajah 4** telah berada pada posisi A untuk jangka masa yang panjang. Pada $t = 0$, suis diubah ke posisi B. Dapatkan fungsi Laplace bagi voltan merintangi kapasitor, $V(s)$ untuk $t \geq 0$.




Figure 4/ Rajah 4

QUESTION 5/ SOALAN 5

Draw the magnitude Bode Plot for the following transfer function:

$$H(s) = \frac{200(s^2 + 10s + 900)(s + 2000)}{s^2(s + 400)^2}$$

Use minimum frequency, $\omega = 1$ rad/s and maximum frequency, $\omega = 100,000$ rad/s.

(15 marks / markah)

Lukiskan Plot Bode Magnitud untuk rangkap pindah berikut:

$$H(s) = \frac{200(s^2 + 10s + 900)(s + 2000)}{s^2(s + 400)^2}$$

Guna frekuensi minima, $\omega = 1$ rad/s dan frekuensi maksima, $\omega = 100,000$ rad/s.

QUESTION 6/ SOALAN 6

Referring to **Figure 6**, find the h-parameter for the two-port network given.

(15 marks / markah)

Merujuk kepada **Rajah 6**, dapatkan parameter-h bagi rangkaian dua-liang yang diberi.




Figure 6/ Rajah 6

[100 MARKS/ 100 MARKAH]

END OF QUESTION PAPER/ KERTAS SOALAN TAMAT

Forcing Functions and Their Assumed Solutions
(Fungsi Berdaya dan Penyelesaian Anggapan)

Forcing functions (Fungsi Berdaya)		Assumed Solutions (Penyelesaian Anggapan)
Constan (Malar)		$f(t) = A$ $x_f(t) = K_2$
Exponential (Eksponen)		$f(t) = M e^{-st}$ $x_f(t) = K_2 e^{-st}$
Variable (Pembolehubah)	Ramp (Tanjak)	$f(t) = m t$ $x_f(t) = K_2 t + K_3$
	Parabolic (Parabola)	$f(t) = t^2$ $x_f(t) = K_2 t^2 + K_3 t + K_4$
Sinusoidal (Sinus)		$f(t) = M \sin(\omega t + \theta)$ $f(t) = M \cos(\omega t + \theta)$ $x_f(t) = K_2 \sin \omega t + K_3 \cos \omega t$
Exponential Sinusoidal (Sinus Eksponen)		$f(t) = M e^{-st} \sin(\omega t + \theta)$ $x_f(t) = e^{-st} (K_2 \sin \omega t + K_3 \cos \omega t)$

Table of Laplace Transform Pairs
(Jadual Penukaran Pasangan Penjelmaan Laplace)

Functions (Fungsi)	f(t)	F(s)
Unit Impulse (<i>Dedenyut</i>)	$\delta(t)$	1
Unit Step (<i>Unit langkah</i>) Constant (<i>Malar</i>)	$u(t)$ 1	$\frac{1}{s}$
Unit Ramp (<i>Unit Tanjak</i>) t function (<i>Rangkap t</i>)	$t u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
Unit Parabolic (<i>Unit Parabola</i>)	$\frac{1}{2} t^2 u(t)$	$\frac{1}{s^3}$
n^{th} integral of impulse (<i>Kamiran ke-n dedenyut</i>)	$\delta^{-n}(t)$	$\frac{1}{s^n}$
n^{th} derivative of impulse (<i>Kerbezaan ke-n dedenyut</i>)	$\delta^n(t)$	s^n
Power of t (<i>Kuasa t</i>)	$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}$	$\frac{1}{s^n}$
Exponential (<i>Eksponen</i>)	e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
t-multiplication exponential (<i>Pendaraban t bagi eksponen</i>)	te^{-at}	$\frac{1}{(s+a)^2}$
Repeated t-multiplication exponential (<i>Pendaraban t berulang bagi eksponen</i>)	$\frac{1}{(n-1)!} t^{n-1} e^{-at}$	$\frac{1}{(s+a)^n}$
Sine (<i>Sinus</i>)	$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$
Cosine (<i>Kosinus</i>)	$\cos \omega t$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2}$
Damped sine (<i>Sinus teredam</i>)	$e^{-at} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
Damped cosine (<i>Kosinus teredam</i>)	$e^{-at} \cos \omega t$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$
t-multiplicated sine (<i>Pendaraban t bagi sinus</i>)	$t \sin \omega t$	$\frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$
t-multiplicated cosine (<i>Pendaraban t bagi kosinus</i>)	$t \cos \omega t$	$\frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$

Two-Port Network Parameters
(Parameter Rangkaian Dua Liang)

Impedance parameters

$$V_1 = z_{11} I_1 + z_{12} I_2$$

$$V_2 = z_{21} I_1 + z_{22} I_2$$

Admittance parameters

$$I_1 = y_{11} V_1 + y_{12} V_2$$

$$I_2 = y_{21} V_1 + y_{22} V_2$$

Hybrid parameters

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

Transmission parameters

$$V_1 = AV_2 - BI_2$$

$$I_1 = CV_2 - DI_2$$

Jadual Penukaran Untuk Rangkaian Dua Liang
(Conversion Table for Two-Port Network Parameters)

	z		y		h		ABCD	
z	z_{11}	z_{12}	$\frac{y_{22}}{\Delta_y}$	$\frac{-y_{12}}{\Delta_y}$	$\frac{\Delta_h}{h_{22}}$	$\frac{h_{12}}{h_{22}}$	$\frac{A}{C}$	$\frac{\Delta_T}{C}$
	z_{21}	z_{22}	$\frac{-y_{21}}{\Delta_y}$	$\frac{y_{11}}{\Delta_y}$	$\frac{-h_{21}}{h_{22}}$	$\frac{1}{h_{22}}$	$\frac{1}{C}$	$\frac{D}{C}$
y	$\frac{z_{22}}{\Delta_z}$	$\frac{-z_{12}}{\Delta_z}$	y_{11}	y_{12}	$\frac{1}{h_{11}}$	$\frac{-h_{12}}{h_{11}}$	$\frac{D}{B}$	$\frac{-\Delta_T}{B}$
	$\frac{-z_{21}}{\Delta_z}$	$\frac{z_{11}}{\Delta_z}$	y_{21}	y_{22}	$\frac{h_{21}}{h_{11}}$	$\frac{\Delta_h}{h_{11}}$	$\frac{-1}{B}$	$\frac{A}{B}$
h	$\frac{\Delta_z}{z_{22}}$	$\frac{z_{12}}{z_{22}}$	$\frac{1}{y_{11}}$	$\frac{-y_{12}}{y_{11}}$	h_{11}	h_{12}	$\frac{B}{D}$	$\frac{\Delta_T}{D}$
	$\frac{-z_{21}}{z_{22}}$	$\frac{1}{z_{22}}$	$\frac{y_{21}}{y_{11}}$	$\frac{\Delta_y}{y_{11}}$	h_{21}	h_{22}	$\frac{-1}{D}$	$\frac{C}{D}$
ABCD	$\frac{z_{11}}{z_{21}}$	$\frac{\Delta_z}{z_{21}}$	$\frac{-y_{22}}{y_{21}}$	$\frac{-1}{y_{21}}$	$\frac{-\Delta_h}{h_{21}}$	$\frac{-h_{11}}{h_{21}}$	A	B
	$\frac{1}{z_{21}}$	$\frac{z_{22}}{z_{21}}$	$\frac{-\Delta_y}{y_{21}}$	$\frac{-y_{11}}{y_{21}}$	$\frac{-h_{22}}{h_{21}}$	$\frac{-1}{h_{21}}$	C	D